

遂府函〔2025〕201号

遂宁市人民政府 关于划定射洪市文升镇群英水库集中式 饮用水水源保护区的批复

射洪市人民政府：

你市报送的《射洪市人民政府关于划定射洪市文升镇群英水库集中式饮用水水源保护区的请示》（射府〔2025〕56号）收悉。经研究，现批复如下。

一、原则同意划定射洪市文升镇群英水库集中式饮用水水源保护区（区划表详见附件）。

二、你市要严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》《四川省饮用水水源保护区管理规定（试行）》《遂宁市集中式饮用水水源保护条例》等有关法律法规和政策标准，落实各项工程措施和生态环境保护措施，切实加强饮用水水源保护区规范化建设和监督管理，防止饮用水水源污染。同时，制定和完善饮用水水源地突发环境事件应急预案，确保饮用水水源安全。

三、你市要及时将该水源一级保护区内耕地纳入耕地林地园地空间治理“一张图”规划，进行优化动态调出。
此复。

附件：射洪市文升镇群英水库集中式饮用水水源保护区区划表

遂宁市人民政府

2025年7月31日

附件

射洪市文升镇群英水库集中式饮用水水源保护区区划表

水源地名称	取水口坐标	一级保护区	二级保护区	准保护区
射洪市文升镇群英水库集中式饮用水水源保护区	东经 $105^{\circ} 29' 58.11''$ 北纬 $30^{\circ} 58' 42.12''$	群英水库正常水位线以下(419米),以群英供水站取水口为圆心,半径300米的水域范围。一级保护区水域边界沿岸纵深200米但不超过两岸道路临库侧、大坝坝顶道路临库侧和分水岭的陆域范围。	群英水库集水范围内除一级保护区外的水域和陆域范围。	金龙分干渠射洪市境内段明渠渠堤内的水域范围。准保护区水域边界临山一侧纵深至山脊线,临坡脚一侧纵深至渠道外15米的陆域范围。